

AKAR K

PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS

FERTILIZANTE MINERAL SIMPLE
solución de sales de potasio B.T.C.

Matriz vegetal orgánica:

- Sales de potasio
- Vitaminas y metabolitos pp

LAS SALES DE POTASIO CAPACES DE TENER UNA ACCIÓN NUTRITIVA
AYUDAN A LA PLANTA A SUPERAR EL ESTRÉS AMBIENTAL Y PATÓGENO

Dónde	Aplicación
ÁCAROS, ARAÑA ROJA AMARILLA, ERIÓFIDOS, TRIPS	Foliar
COCHINILLA (Período migratorio), PSILLA.	Foliar

DOSIS Y MÉTODOS DE USO:

Se puede utilizar en todos los cultivos:

ÁRBOLES FRUTALES (melocotón, albaricoque, kiwi, manzana, pera, cítricos) **3-5 kg/ha**

HORTÍCOLAS (tomate, cebolla, pimiento, fresa, melón, sandía, ...) **3-6 kg/ha**

VIÑEDO: **3-6 kg/ha**

CEREALES (Maíz, Soja, etc.): **3 kg/ha**

FRUTOS ROJOS y FRESAS **3-5 kg/ha**

UTILIZAR UNA DOSIS DE 400-600 LT DE AGUA POR HECTÁREA

Se puede mezclar con otros tipos de insecticidas, y fungicidas, **no a base de aceite**.

EXCLUIDOS:

TODOS TIPO DE COBRE, AZUFRE, ACEITES MINERALES Y VEGETALES

Conf de 1-6 kg




AKAR K

Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 6

MICROORGANISMI VIVI

PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS

AZIONE AKAR K



Horticultura: Se debe aplicar en presencia del insecto a 500 gr por cada 100 lt de agua, es recomendable mojar bien la planta ya que es un producto de contacto. En invernaderos con altas temperaturas puede tener un efecto sofocante.

Peras: Se debe aplicar en presencia del insecto o melaza, a 3-5 kg/ha, es recomendable hacer una buena humectación de la planta y hacer el tratamiento en las horas de la noche.

Cítricos y uvas de mesa: Se aplica para el problema de la cochinilla, se debe aplicar a los 3-6 kg/ha mojando bien la planta, no superar los 1000 litros de agua por hectárea.

Notas:

-RESPETA A LOS INSECTOS BENEFICIOSOS

Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 7

MICROORGANISMI VIVI