

MAXI STIM

ESTIMULADORES BIOLÓGICOS

MEZCLA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS
ORGÁNICOS

Extractos de plantas y animales:

- Glicinbetaína
- Aminoácidos levógiros
- Vitamina B

**ESTAS VITAMINAS TIENEN UNA ACCIÓN DE ESTIMULACIÓN HORMONAL
NATURAL PARA OBTENER UNA ACCIÓN NUTRICIONAL PRODUCIENDO
MAYOR CANTIDAD Y CALIDAD**

Dónde	Aplicación
ALARGAMIENTO DE RACIMOS, AGRANDAMIENTO DE FRUTOS, ESTIMULACIÓN FOTOSINTÉTICA	Foliar
AUMENTO DE LA ASIMILACIÓN DE LIGAMENTOS Y HOJAS	Foliar

DOSIS Y MÉTODOS DE USO:

Se puede utilizar en todos los cultivos:

ÁRBOLES FRUTALES (melocotón, albaricoque, kiwi, manzana, peral, olivo) 2-2,5 kg/ha

HORTÍCOLAS (tomate, pimiento, fresa, melón, sandía, etc.) 2-2,5 kg/ha

VIÑEDO: 2-2,5 kg/ha

FRUTOS ROJOS y FRESAS 2-2,5 kg/ha

Aplicaciones: En vid un tratamiento de racimo visible, un segundo antes de la floración y un tercero después de la floración; En frutales, un primer tratamiento de botón rosa, un segundo en plena floración, un tercero a los 15 días y un cuarto al mes antes de la recolección. Es recomendable combinar el producto junto con SPECIAL ENERGY o SPECIAL MAR en floración. En cultivos hortícolas, comienza la floración y el tratamiento se repite cada 10-15 días.

MISCIBILIDAD:

CON TODOS LOS PESTICIDAS EXCEPTO EL COBRE.

Conf de 1-5 kg




Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 50

MICROORGANISMI VIVI

MAXI STIM

ESTIMULADORES DE HOJAS

STIMOLAZIONE MAXI STIM



Hortícola: Se debe aplicar antes de la floración, durante la floración y el engorde del fruto a 2-2,5 kg/ha. Para 4-5 intervenciones

Arbórea: Debe aplicarse antes de la floración, durante la floración y el crecimiento del fruto a 2-2,5 kg/ha. Para 4-6 intervenciones

VIÑEDO: Se debe aplicar antes de la floración, en floración y engorde de frutos a 2-2,5 kg/ha.

Olivo: Se debe aplicar antes de la floración, durante la floración y el engorde del fruto a 2-2,5 kg/ha

Notas:

Actividades de control biológico; Bioestímulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 51

MICROORGANISMI VIVI