

STIM BLACK

FISIOACTIVADOR VEGETAL

FISIOACTIVADOR

PERMITIDO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA

Extracto de planta: **CARBÓN VEGETAL**

- Carbón
- Materia orgánica 90%
- Carbono humificado 60%

EXTRACTOS DE ORIGEN VEGETAL

ESTE PRODUCTO TIENE UNA ACCIÓN BIOESTIMULANTE NATURAL A LA PLANTA Y EN EL SUELO PARA OBTENER MAYOR CANTIDAD Y CALIDAD

Dónde	Aplicación
EQUILIBRIO SISTEMÁTICO, REDUCCIÓN DEL ESTRÉS POR CALOR Y FRÍO	Frondoso/Radical
AUMENTO DE LA FUNCIONALIDAD DE LOS MICROORGANISMOS	Frondoso/Radical

DOSIS Y MÉTODOS DE USO:

Se puede utilizar en todos los cultivos:

DOSIS FOLIAR: 1-1,5 kg/ha

DOSIS DE RAÍZ: 2-3 kg/ha

Repetir la intervención cada vez que surjan situaciones con el fin de estimular a la planta a aumentar la fotosíntesis y la producción.

Aplicaciones: Para obtener una buena respuesta de la planta, es un producto que requiere múltiples tratamientos, especialmente foliares. El producto en su conjunto, ÚNICO por las características que se derivan tanto de la extracción como del tipo de material extraído. Tiene una excelente sinergia con todos nuestros productos microbiológicos y nutricionales.

MISCIBILIDAD: CON TODOS LOS PLAGUICIDAS.

EXCLUIDOS EL COBRE

Conf de 1-5 kg




Actividades de control biológico; Bioestimulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 84

MICROORGANISMI VIVI

STIM BALCK

FISIOACTIVADOR

AUMENTO DE LA FISIOACTIVACIÓN DEL SUELO Y DE LA PLANTA



Hortícola: Se debe aplicar en todas sus fases a 1 kg/ha. Para 4-5 intervenciones

Arbórea: Debe aplicarse antes de la floración, durante la floración y el crecimiento del fruto a 1-1,5 kg/ha. Para 5-6 intervenciones

Viñedo: Se debe aplicar primero en todas sus fases fenológicas a 1 kg/ha.

Olivo: Se debe aplicar antes de la floración, en floración y engorde de frutos a 1 kg/ha

Cereales: 1-1,5 kg/ha con AZOFIX, 1,5-2 kg con BIOFOS PK

Notas:

Actividades de control biológico; Bioestimulos; Bio-nutricional; Activación de la rizosfera; Reurbanización 85

MICROORGANISMI VIVI